

「ケムトリくん」が新しくなって大幅に性能UP！

KUSAKABE

小型・軽量 溶接ヒューム集じん機

ケムトリくん[®] 2

溶接ヒュームコレクター

金属アーク溶接の際に発生する煙、**溶接ヒューム**を吸い取る装置です。

小型・軽量

国内4000台実績！

ケムトリくん[®] 2 なら

抜群の捕集率99.97%以上のHEPAフィルター採用!!
業界初!!湿式フィルター採用!!



特化則
粉じん則対策品

集じん対象


- 溶接時発生 of ヒューム煙
- グラインダー等の金属研磨 粉じん

お試しレンタル
やってます!





便利なホッパー
ノズル付きで
ヒュームを手元で吸える!
処理風量**300m³/時!**



AC100ボルトで使える!

100ボルトで稼働するので作業場にある一般的なコンセントで使用できます。



小さい!軽い!移動がラク!

重量はわずか30kg、高さは約65cm。
机の下にも収納でき、移動もラクな
キャスター付きです。




業界初、湿式フィルター搭載!

3層構造のフィルターになっており、一層目
には湿式フィルターを搭載。スパッタ消火に
より効果がある構造となっております。


ケムトリくん[®]2 はここが違います!!

ケムトリくん2のスペック・付属品について

電源	AC100V 50/60Hz 兼用
消費電力	1240W (620Wモーター×2基)
質量	30kg (フィルター含む)
フィルター構造	湿式フィルター・プレフィルター HEPAフィルター (フィルター3層構造)
フィルター性能	捕集率99.97%以上 (JIS基準適合)
最大風量	300m ³ /時間
最大真空度	17.3±1.7kPa



正面図



側面図

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります

湿式フィルター、プレフィルター、
HEPAファルターの
3層ハイブリッドフィルター。



ダクトホースを
2本接続できます。
(2本目はオプション)



5mの
ダクト
ホース!!

小型
軽量!!



キャスター
付き!!



最大静圧約17.3kPa、そしてAC100Vで稼働。作業場のどこでも使用・収納できます。

標準
セット
内容




幅広ホッパーノズル
(マグネット付)



ダクトホース 5m



電源ケーブル 5m



HEPAフィルター・プレフィルター・
湿式フィルター各1個

未 来 創 造 企 業

KUSAKABE

日下部機械株式会社

〒561-0872 大阪府豊中市寺内1-2-2

TEL:06-6866-1131 **FAX:**06-6866-0087

HP:<https://kusakabe-kikai.jp>

MAIL:kankyo@kusakabe-kikai.co.jp

日下部機械 ケムトリくん2

検索

動画はこちらから
ぜひご視聴ください



製品紹介
リーフレットは
こちらから

